14 A 106

Trollinger rouge

Vass4R03s016-020





Collection Vassal-Montpellier

768Mtp1

4Rg3s16-20

~~Trollinger rouge~~

Trollinger rouge


14 A 106



















Désignation : Trollinger rouge

Clos Planche 14 Côté A N° 106

Vigueur 2

Charge :

Date de mâturité: 11-9-56

s1 - 0
s2 - 2
s3 - 3
s4 - 0
s5 - 0

2e époque (+3)

Pr = 4

Trollinger rouge

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 106

Vigueur : 2

Date de mâturité : 27-8-57
Pr : 0

Charge :

s. 1 0
2 0
3 1 2e époque
4 0
5 0

(+2)

M. le 28-8-1958 Pr = 0

Trollinger rouge

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 106

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 1
2 0
3 3
4 0
5 0

(+2)

DESIGNATION : Trollinger rouge

CLOS VI PLANCHE 18 RANG 5 SOUCHE 1

Vigueur : 3

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 27-7-66

Date de maturité : 18/8/66 +1

Pourriture : 0

Pédoncule : M

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 3
s 2 0
s 3 2 avec pépins - apyrène.
s 4 1 Jus : inc. - coloré.
s 5 0

DESIGNATION : Trollinger rouge

CLOS VI PLANCHE 18 RANG S SOUCHE 1

Vigueur : 3

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 2.8.67

Date de maturité : 28-8-67

Pourriture : 0 +2 α

Pédoncule : M

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 12

BAIE : TG - G - M - P. 17x17

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2

s 2

s 3 8

s 4 3

s 5 4

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION : Trollinger rouge

CLOS VI PLANCHE 18 RANG S SOUCHE 1

Vigueur : 5

Port : érig - ½ érig - couché.

Date de Véraison : 6.8.68

Date de Maturité : 9.9.68

Pourriture : 0 +4 α

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 14

BAIE : TG - G - M - P. 21X20

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 5

s 2 1

s 3 5

s 4 9

s 5 1

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

Trollinger rouge

Année 1956

N° . . . . Planche . . . . Côté 14 A 106

	Nombre total	20	23	26					
1	2	0	1	2	x				
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D

23-3-56 =

I

(-3)

Trollinger rouge

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté 14 A 106

	Nombre total	8-3							
1	2	1							
2	3	2	x						
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

5-3

D le 8-3-57

(-1)

Ie

Trollinger rouge -

Année 1958 -

N° .... Planche .... Côté 14 A 105

	Nombre total	DATES						
		19.3	22/3					
1	3	0	1	. .	. .	. .	. .	. .
2	4	0	0	. .	. .	. .	. .	. .
3	4	0	2	x. .	. .	. .	. .	. .
4	3	2	2	x. .	. .	. .	. .	. .
5	2	1	2	x. .	. .	. .	. .	. .

D le 22-3-58

Ie (1)

Année : 1965

Emplacement VI 18.S1 .... Désignation Trollinger rouge ......

	Nombre total	DATES						
		26.3						
1	5	4 x						
2	~~5~~ 4	2 x						
3	~~5~~ 3	1						
4	~~5~~ 3	1						
5	~~6~~ 3	2 x						

D le 26.3.65 x -2

Année : 1966

Emplacement ..VI 18 S1........ Désignation ...Trollinger rouge...

	Nombre total	DATES							
		28/2	4.3	11.3					
1	4		1	4 ✓					
2	5	2	2	4 ✓					
3	4	1	1	4 ✓					
4	4	1	1	3 ✓					
5	5	1	2	5 ✓					
6									
7						D le 8-3-66			
8									
9						~~4~~5	-4		
10									

Année : 1967

Emplacement ....VI 18 S1...... Désignation .....Trollinger..rouge

	Nombre total	DATES							
		3.3.67	8.3	13-3					
1	6	0	0	3 ✓					
2	3	1	1	2 ✓					
3	4	0	1	3 ✓					
4	5	0	1 ~~2~~	2 ✓	D le 13/3/67				
5	4	0	1	2 ✓		0			

Désignation : Trollinger rouge

VASSAL Planche XIV Côté A N° 106 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronsées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Delbonne

N° ordre

Désignation : Trollinger rouge

VASSAL Planche 14 côté A N° 106 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 . (3)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à nœuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de fleur

28-5-54 Delourme

F

N° ordre

Désignation : Trollinger rouge.

VASSAL Planche 14 côté A N° 106 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

22.6.54

J Boko

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté A N° 106 souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
  grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte ~~①~~ - partiellement rouge ③ -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre ~~④~~ - séteux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement ⑧ - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② -
  supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

J. Tuet

12 JUIL 1956

20 JUIL 1956

Rouquier

N° ordre

Désignation Trollinger rouge

VASSAL planche 14 côté A N° 106 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) -égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) -égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Piquemal / 2-8-57
Tinet

N° d'ordre

Désignation Trollinger Rouge

VASSAL planche 14 côté A N° 106 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
26 de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
28 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33. - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

[illegible] 20.9.56

Dénomination ....Trollinger rouge..

Planche ....14....... côté ....A.... Rang .....106...... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...10... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rougier 18-12-56

N° d'ordre : . 076801. . Désignation: . TROLLINGER ROUGE.

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 14 A 106. . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . . 1 – 2 – (3).

9 – L_1/ L. . . . . (1) – (2) – 3.

10 – L_2/ L. . . . . (1) – 2.

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 – 1 – 2 – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 – 1 – (2) – 3.

14 – S. pét. (forme) . . . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . . . 0 – 1 – 2 – (3) – 4 – 5 – (6) – (7) – 8.

16 – Dents : Forme . . . . . . (1) – 2 – 3 . .

17 – Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 – 2 – (3).

18 – Angle lob. term. . . . . . . (1) – 2 – 3.

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – 6 – 7 – (8) – (9).

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – 3.

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – 7 – (8).

Landier

N° d'ordre : . . . . Désignation : Trollinger Rouge :

Origine : . . . .

Emplacement : 14 A 106. Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3.)

9 - L_1/L. . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L. . . . . (1) - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3.)

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - (6) - (7) - (8.)

16 - Dents : Forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3.)

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3.)

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9.)

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - (2) - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5.)

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - (5.)

Médiane/Base : 6 - (7) - (8.)

Blruch